

販売中止のご案内

AGA/AGS/KGN形 コントロールボックス（3色チップ付属品 搭載機種）

φ30 TWN/TWND シリーズ 平形押ボタンスイッチ（3色チップ付属品）を搭載した AGA/AGS/KGN形 コントロールボックスの販売中止についてご案内いたします。

■ 実施時期

最終ご注文受付日 : 2018年11月30日（金）

最終出荷日 : 2019年2月28日（木）

（代替品の注文は、2018年7月2日（月）より受け付けます。）

■ 対象製品

AGA/AGS /KGN形 コントロールボックスのうち、φ30 TWN/TWND シリーズ 平形押ボタンスイッチ（3色チップ付属品）を搭載した全機種

※添付の「コントロールボックス標準品 形番リスト」の代替品は、付属の3色チップで構成できる全ての製品のうち、予め、弊社にて形番を設定している機種のみを記載しています。

添付の形番リストに無い製品構成のコントロールボックスについては、取付ユニット指定品で、押ボタンスイッチの色を指定してご注文いただきますようお願いいたします。

■ 変更内容

テクニカルニュース A-2017021 「販売中止のご案内 φ30TWN/TWTD シリーズ 押ボタンスイッチ 3色チップ付属」（2017年6月発行）にてご案内させていただきましたとおり、平形押ボタンスイッチのボタン色無指定形番の販売中止に伴い、コントロールボックス標準品に搭載する平形押ボタンスイッチも色指定形番に変更し、コントロールボックスの形番も変更いたします。

その他の仕様や価格については変更ありません。



以 上

コントロールボックス標準品 形番リスト
AGA形

形番の※には、ボタン色の記号〔B(黒)、G(緑)〕が入ります

A-2018007
添付資料

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
AGA1101Y	ABN110	AGA1101Y※	ABN110※	ON	1
AGA1101SY	ABN110	AGA1101SY※	ABN110※	ON	1
AGA2101Y	ABN110	AGA2101Y※	ABN110※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGA2102Y	ABN111	AGA2102Y※	ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGA2105Y	APN116DNR	AGA2105Y※	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	STOP	1
AGA2106Y	APN126DNR	AGA2106Y※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	STOP	1
AGA2113Y	ABN110	AGA2113Y※	ABN110※	ON	1
	ABN311R		ABN311R	OFF	1
AGA2116Y	AZ11N	AGA2116Y※	AZ11N	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	銘板なし	1
AGA2117Y	AZ12N	AGA2117Y※	AZ12N	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	銘板なし	1
AGA2101SY	ABN110	AGA2101SY※	ABN110※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGA3102Y	APN116DNR	AGA3102Y※	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGA3103Y	APN126DNR	AGA3103Y※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGA3104Y	ABN111	AGA3104Y※	ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGA3102SY	APN116DNR	AGA3102SY※	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGA3104SY	ABN111	AGA3104SY※	ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGA4101Y	APN126DNR	AGA4101Y※	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGA4101SY	APN126DNR	AGA4101SY※	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGAM4101Y	AM形電流計	AGAM4101Y※	AM形電流計	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGAM4101SY	AM形電流計	AGAM4101SY※	AM形電流計	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGA4102Y	APN126DNR	AGA4102Y※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGA4102SY	APN126DNR	AGA4102SY※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGA5101Y	APN126DNR	AGA5101Y※	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGA5101SY	APN126DNR	AGA5101SY※	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGA5101SY	APN126DNR	AGA5101SY※	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1

AGA形

形番の※には、ボタン色の記号[B(黒)、G(緑)]が入ります

A-2018007
添付資料

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
AGAM5101Y	AM形電流計	AGAM5101Y※	AM形電流計	銘板なし	1
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGAM5101SY	AM形電流計	AGAM5101SY※	AM形電流計	銘板なし	1
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGA4801Y	APN126DNR	AGA4801YB	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGA4801SY	APN126DNR	AGA4801SYB	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGAM4801Y	AM形電流計	AGAM4801YB	AM形電流計	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGAM4801SY	AM形電流計	AGAM4801SYB	AM形電流計	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGA5801Y	APN126DNR	AGA5801YB	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGA5801SY	APN126DNR	AGA5801SYB	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGAM5801Y	AM形電流計	AGAM5801YB	AM形電流計	銘板なし	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGAM5801SY	AM形電流計	AGAM5801SYB	AM形電流計	銘板なし	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGA6801Y	APN126DNR	AGA6801YB	APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
AGA6801SY	APN126DNR	AGA6801SYB	APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
AGAM6801Y	AM形電流計	AGAM6801YB	AM形電流計	銘板なし	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGAM6801SY	AM形電流計	AGAM6801SYB	AM形電流計	銘板なし	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGA6901Y	APN126DNR	AGA6901YB	APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3

AGA形 形番の※には、ボタン色の記号[B(黒)、G(緑)]が入ります

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
AGA6901SY	APN126DNR	AGA6901SYB	APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111	ABN111R	OFF	3	
AGAM6901Y	AM形電流計	AGAM6901YB	AM形電流計	銘板なし	3
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	3
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
AGAM6901SY	AM形電流計	AGAM6901SYB	AM形電流計	銘板なし	3
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	3
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3

*NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

AGA形 形番の※には、ボタン色の記号[B(黒)、G(緑)]が入ります

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
AGS1101M	ABN110	AGS1101MB	ABN110B	ON	1
AGS1101SM	ABN110	AGS1101SMB	ABN110B	ON	1
AGS2101M	ABN110	AGS2101MB	ABN110B	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGS2102M	ABN111	AGS2102MB	ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGS2105M	APN116DNR	AGS2105MR	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111R	STOP	1
AGS2106M	APN126DNR	AGS2106MR	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111R	STOP	1
AGS2113M	ABN110	AGS2113MB	ABN110B	ON	1
	ABN311R		ABN311R	OFF	1
AGS2101SM	ABN110	AGS2101SMB	ABN110B	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGS3102M	APN116DNR	AGS3102MB	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN110		ABN110B	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGS3103M	APN126DNR	AGS3103MB	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN110		ABN110B	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGS3104M	ABN111	AGS3104MB	ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGS3102SM	APN116DNR	AGS3102SMB	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN110		ABN110B	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
AGS3104SM	ABN111	AGS3104SMB	ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGS4101	APN126DNR	AGS4101B	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGS4101S	APN126DNR	AGS4101SB	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGSM4101	AM形電流計	AGSM4101B	AM形電流計	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGSM4101S	AM形電流計	AGSM4101SB	AM形電流計	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGS4102	APN126DNR	AGSM4102B	AM形電流計	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N				1

AGA形

形番の※には、ボタン色の記号[B(黒)、G(緑)]が入ります

A-2018007
添付資料

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
AGS4102S	APN126DNR	AGSM4102SB	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGS5101	APN126DNR	AGS5101B	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGS5101S	APN126DNR	AGS5101SB	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
AGSM5101	AM形電流計	AGSM5101B	AM形電流計	銘板なし	1
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGSM5101S	AM形電流計	AGSM5101SB	AM形電流計	銘板なし	1
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
AGS3801	ABN111	AGS3801B	ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	2
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	2
AGS3801S	ABN111	AGS3801SB	ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	2
AGS3802	APN126DNR	AGS3802B	APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGS3802S	APN126DNR	AGS3802SB	APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGS4801	APN126DNR	AGS4801B	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGS4801S	APN126DNR	AGS4801SB	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGS5801	APN126DNR	AGS5801B	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	2
AGS5801S	APN126DNR	AGS5801SB	APN126DNR	銘板なし	2
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	2
AGSM5801	AM形電流計	AGSM5801B	AM形電流計	銘板なし	2
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	2
	ABN111		ABN111B	ON	2
	ABN111		ABN111R	OFF	2
AGS3901	ABN111	AGS3901B	ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	3
AGS3901S	ABN111	AGS3901SB	ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	3
AGS3902	APN126DNR	AGS3902B	APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3

AGA形 形番の※には、ボタン色の記号[B(黒)、G(緑)]が入ります

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
AGS3902S	APN126DNR	AGS3902SB	APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
AGS4901	APN126DNR	AGS4901B	APN126DNR	銘板なし	3
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
AGS4901S	ABN111	AGS4901SB	ABN111R	OFF	3
	APN126DNR		APN126DNR	銘板なし	3
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	3
AGS5901	ABN111	AGS5901B	ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	3
AGS5901S	APN126DNR	AGS5901SB	APN126DNR	銘板なし	3
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
AGSM5901	ABN111	AGSM5901B	ABN111R	OFF	3
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	3
	AM形電流計		AM形電流計	銘板なし	3
AGSM5901S	APN126DNR	AGSM5901SB	APN126DNR	銘板なし	3
	ABN111		ABN111B	ON	3
	ABN111		ABN111R	OFF	3

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。

KGN形 形番の※には、ボタン色の記号[B(黒)、G(緑)]が入ります

従来品 (3色チップ付属)		代替品		NA形銘板の 表記文字	搭載 数量
コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番	コントロールボックス 形番	取付ユニット 形番		
KGN1101NY	ABN110	KGN1101NYB※	ABN110B※	ON	1
KGN2101NY	ABN110	KGN1101NYB※	ABN110B※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
KGN2102NY	ABN111	KGN2102NYB※	ABN111B※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
KGN2105NY	APN116DNR	KGN2105NYB※	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B※	STOP	1
KGN2106NY	APN126DNR	KGN2106NYB※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B※	STOP	1
KGN2113NY	ABN110	KGN2113NYB※	ABN110B※	ON	1
	ABN311R		ABN311R	OFF	1
KGN2116NY	AZ11N	KGN2116NYB※	AZ11N	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B※	銘板なし	1
KGN2117NY	AZ12N	KGN2117NYB※	AZ12N	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B※	銘板なし	1
KGN3102NY	APN116DNR	KGN3102NYB※	APN116DNR	銘板なし	1
	ABN110		ABN110B※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
KGN3103NY	APN126DNR	KGN3103NYB※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN110		ABN110B※	ON	1
	ABN101		ABN101R	OFF	1
KGN3104NY	ABN111	KGN3104NYB※	ABN111B※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1
KGN4101NY	APN126DNR	KGN4101NYB※	APN126DNR	銘板なし	1
	APN126DNG		APN126DNG	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
KGN4102NY	APN126DNR	KGN4102NYB※	APN126DNR	銘板なし	1
	ABN111		ABN111B※	ON	1
	ABN111		ABN111R	OFF	1
	ASN211N		ASN211N	HAND-AUTO	1

・NA形銘板の表記文字が「OFF」の場合、取付ユニットのボタン色は、R(赤)となります。