

# FAパソコン製品カタログ

スズデンオーダーメイドFAPCガイド

Vol.6

短納期モデル

ラインナップのご紹介



**NEW**

さらに小型



**NEW**

Fanlessでハイパワー



# 約20年に渡る FAパソコンの製造実績 スズデンでは FAパソコンの信頼性を 高めるためのこだわりがあります。

## ○全数国内《宮城県大和工場》生産

スズデンの FA パソコンは、耐震構造を取り入れた宮城県にある弊社、大和工場にて全数製造、検査を行っております。

## ○長期間の修理が可能

CPU、メモリ、マザーボード、電源ユニット等は長期供給可能な部品を選定しております。  
購入後、1年以上を超えたシステムに万一の不具合が発生した場合でも、修理対応が可能です。

## ○スクリーニング済みハードディスクを使用

特殊な特性試験を行った選別済みのハードディスクを採用。  
深刻な障害を起こす可能性があるハードディスクを事前に排除し信頼性の高いハードディスクのみをご提供いたします。

## ○Microsoft Office プリインストールも承ります

対応 OS は Windows7、8.1、10。言語対応は日本語のみとなります。

※プリインストール用ライセンスとなりますので、Office2016 の単品販売の対応はできません。  
※Office2016 のインストールメディアは添付されません。

## ○短納期モデルもラインナップ

処理能力、サイズなどから選んでカスタマイズすることが出来ます。  
カタログもご用意しておりますので営業担当、または FA Ubon へご依頼ください。  
また、FA Ubon より、PDF のダウンロードも可能です。



たいわ

# 宮城県大和工場から全国へ



## 多彩なOSに対応可能

Windows 7 Professional  
Windows 7 Ultimate  
Windows 10 IoT Enterprise

のように現在市場では入手が困難なOSにも1台から対応可能です。

## 1台からの注文でカスタマイズ要求が可能

1台からのご注文が可能のため、必要な際に必要な数量だけをご注文いただけます。

お客様の要求仕様やコストに適合したカスタマイズが1台から製作できます。

COMポートの増設やISAバスが必要・・・

市販PCでは満たせない要求をかなえます。

リカバリーディスク作成も1台から可能です。



## カスタマイズのためのオプションパーツも豊富に取り扱い!

### オペレーティングソフト

#### 多言語対応OS

Windows 7 Ultimate SP1 32bit/64bit  
Windows 10 IoT Enterprise は英語/日本語標準対応  
※組み込みたい言語を別途ご相談下さい

#### サーバーOS

Windows Server 2008 R2 Standard Edition 64bit  
Windows Server 2012 Standard Edition 64bit  
※サーバーOSは、リカバリーディスク作成に対応しておりません。

### ミラーカード

ストレージによるシステム障害を回避するために構築するミラーリングシステム専用カード  
CPUパフォーマンスを阻害しない高品位ミラーリングシステムが構築できます。



ストレージビジョン製  
SVRC-B300EX

### 電源ユニット+バッテリー

国産電源をより安定動作させるため、用途別に2種類のタイプを用意しています。

- 瞬停対策向け:コンデンサパック
- 停電対策向け:ニッケル水素バッテリー



※ 停電対策向けのニッケル水素バッテリーは、4U筐体タイプのみ対応

### Microsoft Office®のプリインストール対応



### 超小型モデル/PCI搭載モデル

## 納期5日間

- 当社おススメ!超コンパクトモデル!液晶モニタ裏にも取り付け可能
- 超コンパクトモデルでは、ネットワークを無線化可能
- Windows10 IoT Enterprise搭載モデルも!



2018年9月発売

モデル名	<b>SSM-WM700V2(W7P32J)-R3</b>	<b>SSM-EC800(W10IOT64)</b>
外部 インターフェース		
標準参考価格 (税抜)	<b>¥125,000</b>	<b>¥130,000</b>
	<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>	<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>
チップセット	CPU内蔵	CPU内蔵
筐体タイプ	ウォールマウント	ウォールマウント
外形寸法	180×121.2×33 mm (W×D×H)	161×108.2×35.1 mm (W×D×H)
拡張仕様	内部拡張なし	内部拡張なし
CPU	■Atom E3845 1.91GHz(4C/4T)	■Atom x7 E3950 1.6~2.0GHz(4C/4T)
電源	■60W ACアダプタ (本体入力範囲 DC12~36V)	■ACアダプタ (本体入力範囲 DC12~36V)
メモリ※1	■4GB (増設不可)	■8GB (増設不可)
光学ドライブ	■非搭載	■非搭載
HDD	■SSD 64GB <input type="checkbox"/> SSD 128GB	■SSD 128GB
OS	Windows7 Pro SP1 32bit <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Pro SP1 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Ultimate 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Ultimate 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows Embedded standard7 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016 <input type="checkbox"/> DCコード <input type="checkbox"/> WALLMOUNT金具 <input type="checkbox"/> VESAMOUNT金具	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016 <input type="checkbox"/> DCコード <input type="checkbox"/> WALLMOUNT金具 <input type="checkbox"/> VESAMOUNT金具

※1.3GB以上の容量は32bitOSでは正常に認識・動作しない場合があります。

スズデンの組込み向けBTOシステムは、装置への搭載しやすさを考慮したラックマウントタイプや横置きタイプ、縦置きタイプなどを用意しています。また、堅牢で信頼性があり、長期供給が可能です。優れた拡張性を持ち、装置組み込みに適した機能を集めたラインナップをご用意しています。

**BTOシステムは基本モデルとセレクトオプションを自由に組み合わせることにより、お客様のご要望にあったFAパソコンをご提供いたします。**

BTOシステム

=

基本モデル

+

セレクトオプション



**SSM-SLMH81(W7P32J)**



**SSM-MTWH81(W7P32J)**

モデル名

外部  
インターフェース



標準参考価格  
(税抜)

**¥ 168,000**

表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。

**¥ 158,000**

表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。

チップセット

Intel H81

Intel H81

筐体タイプ

ブックタイプ

マイクロタワー

外形寸法

365×380×100 mm (W×D×H)

180×423×375 mm (W×D×H)

拡張仕様

PCI(32bit) 2本 ※2  
PCI-Express × 16(Gen2) 1本 ※2  
PCI-Express × 1(Gen2) 1本 ※2 ※3

PCI(32bit) 2本  
PCI-Express × 16(Gen2) 1本  
PCI-Express × 1(Gen2) 1本 ※3

CPU

■Pentium G3420 3.2GHz(2C/2T)  
□Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T)

■Pentium G3420 3.2GHz(2C/2T)  
□Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T)

電源

■国内メーカー220W

■国内メーカー370W  
□国内メーカー500W

メモリ ※1

■4GB(2GB×2) □8GB(4GB×2)  
□16GB(8GB×2)

■4GB(2GB×2) □8GB(4GB×2)  
□16GB(8GB×2)

光学ドライブ

■DVD±R/RW □非搭載

■DVD±R/RW □非搭載

HDD

■500GB □1TB  
□2TB

■500GB □1TB  
□2TB

OS

Windows7 Pro SP1 32bit ■日本語 □英語  
Windows7 Pro SP1 64bit □日本語 □英語  
Windows7 Ultimate 32bit □日本語 □英語  
Windows7 Ultimate 64bit □日本語 □英語

Windows7 Pro SP1 32bit ■日本語 □英語  
Windows7 Pro SP1 64bit □日本語 □英語  
Windows7 Ultimate 32bit □日本語 □英語  
Windows7 Ultimate 64bit □日本語 □英語

オプション

□USBキーボード □USBマウス  
□Office Personal 2016

□USBキーボード □USBマウス  
□Office Personal 2016

※1.3GB以上の容量は32bitOSでは正常に認識・動作しない場合があります。  
※3.×4スロット形状ですが、×1での動作となります。

※2.LowProfileのみの対応となります。

### 納期5日間

### Windows7世代モデル

- 全モデルでPCIスロット搭載!! 今までのハードウェア資産が活かされます
- 安心、安定のIntel第4世代Core i CPU選択可能モデル
- 4U、2U、ミドルタワー、ブックタイプ等、多彩なサイズをラインナップ



**SSM-TWH81(W7P32J)-R2**



**SSM-4UH81(W7P32J)**

モデル名	<b>SSM-TWH81(W7P32J)-R2</b>		<b>SSM-4UH81(W7P32J)</b>	
外部 インタフェース				
標準参考価格 (税抜)	<b>¥ 158,000</b>		<b>¥ 174,800</b>	
	<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>		<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>	
チップセット	Intel H81		Intel H81	
筐体タイプ	ミドルタワー		19インチ4Uラック	
外形寸法	190×485×410 mm (W×D×H)		482.6×508×177 mm (W×D×H)	
拡張仕様	PCI(32bit)	4本	PCI(32bit)	4本
	PCI-Express × 16(Gen2)	1本	PCI-Express × 16(Gen2)	1本
	PCI-Express × 1(Gen2)	2本 <b>※2</b>	PCI-Express × 1(Gen2)	2本 <b>※2</b>
CPU	<input checked="" type="checkbox"/> Pentium G3420 3.2GHz(2C/2T) <input type="checkbox"/> Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T)		<input checked="" type="checkbox"/> Pentium G3420 3.2GHz(2C/2T) <input type="checkbox"/> Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T)	
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W		<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W	
メモリ <b>※1</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2)		<input checked="" type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2)	
光学ドライブ	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載		<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載	
HDD	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 2TB		<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 2TB	
OS	Windows7 Pro SP1 32bit	<input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Pro SP1 32bit	<input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
	Windows7 Pro SP1 64bit	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Pro SP1 64bit	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
	Windows7 Ultimate 32bit	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Ultimate 32bit	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
	Windows7 Ultimate 64bit	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Ultimate 64bit	<input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016		<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016	

※1. 3GB以上の容量は32bitOSでは正常に認識・動作しない場合があります。

※2. ×4スロット形状ですが、×1での動作となります。

スズデンの組込み向けBTOシステムは、装置への搭載しやすさを考慮したラックマウントタイプや横置きタイプ、縦置きタイプなどを用意しています。また、堅牢で信頼性があり、長期供給が可能です。優れた拡張性を持ち、装置組み込みに適した機能を集めたラインナップをご用意しています。

**BTOシステムは基本モデルとセレクトオプションを自由に組み合わせることにより、お客様のご要望にあったFAパソコンをご提供いたします。**

BTOシステム

=

基本モデル

+

セレクトオプション



モデル名	<b>SSM-2UH81(W7P32J)</b>	<b>SSM-TTWQ87(W7P64J)</b>
外部 インターフェース		
標準参考価格 (税抜)	<b>¥199,800</b>	<b>¥180,000</b>
	<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>	<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>
チップセット	Intel H81	Intel Q87
筐体タイプ	19インチ2Uラック	タイニータワー
外形寸法	482.6×504×88.9 mm (W×D×H)	136×380×329 mm (W×D×H)
拡張仕様	PCI(32bit) 4本	PCI(32bit) 2本
	PCI-Express × 16(Gen2) 1本	PCI-Express × 16(Gen2) 1本
	PCI-Express × 1(Gen2) 2本 <small>※2 ※3</small>	PCI-Express × 4(Gen2) 1本
CPU	<input checked="" type="checkbox"/> Pentium G3420 3.2GHz(2C/2T) <input type="checkbox"/> Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T)	<input checked="" type="checkbox"/> Core i3 4330 3.5GHz(2C/4T) <input type="checkbox"/> Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T)
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー350W
メモリ <small>※1</small>	<input checked="" type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2)	<input type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(8GB×4)
光学ドライブ	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載
HDD	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 2TB	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 2TB <input type="checkbox"/> 500GB×2 (RAID1) (2.5" Disk)
OS	Windows7 Pro SP1 32bit <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Pro SP1 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
	Windows7 Pro SP1 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Pro SP1 64bit <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
	Windows7 Ultimate 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Ultimate 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
	Windows7 Ultimate 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	Windows7 Ultimate 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016

※1.3GB以上の容量は32bitOSでは正常に認識・動作しない場合があります。  
 ※3.×4スロット形状ですが、×1での動作となります。

※2.LowProfileのみの対応となります。

### コストパフォーマンスモデル

## 納期5日間

- 全モデルでPCIスロット搭載!!今までのハードウェア資産が活かれます
- 安心、安定のIntel第4世代、第6世代 Core i CPU選択可能モデル
- Windows10ネイティブ対応モデルも用意



**SSM-TWQ87(W7P64J)**



**SSM-4UQ87(W7P64J)**

モデル名	<b>SSM-TWQ87(W7P64J)</b>		<b>SSM-4UQ87(W7P64J)</b>	
外部 インターフェース				
標準参考価格 (税抜)	<b>¥188,000</b>		<b>¥200,000</b>	
	<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>		<small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>	
チップセット	Intel Q87		Intel Q87	
筐体タイプ	ミドルタワー		19インチ4Uラックマウント	
外形寸法	190×485×410 mm (W×D×H)		482.6×505×177 mm (W×D×H)	
拡張仕様	PCI(32bit) 3本	PCI-Express × 16(Gen3) 1本	PCI(32bit) 3本	PCI-Express × 16(Gen3) 1本
	PCI-Express × 4(Gen2) 1本	PCI-Express × 1(Gen2) 1本※2	PCI-Express × 4(Gen2) 1本	PCI-Express × 1(Gen2) 1本※2
CPU	<input checked="" type="checkbox"/> Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 4770S 3.1~3.9GHz(4C/8T)		<input checked="" type="checkbox"/> Core i5 4570S 2.9~3.6GHz(4C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 4770S 3.1~3.9GHz(4C/8T)	
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W		<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W	
メモリ※1	<input type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(8GB×4)		<input type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(8GB×4)	
光学ドライブ	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載		<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載	
HDD	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 500GB ミラー <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 1TB ミラー <input type="checkbox"/> 2TB <input type="checkbox"/> 2TB ミラー		<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 500GB ミラー <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 1TB ミラー <input type="checkbox"/> 2TB <input type="checkbox"/> 2TB ミラー	
OS	Windows7 Pro SP1 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Pro SP1 64bit <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Ultimate 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Ultimate 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語		Windows7 Pro SP1 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Pro SP1 64bit <input checked="" type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Ultimate 32bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語 Windows7 Ultimate 64bit <input type="checkbox"/> 日本語 <input type="checkbox"/> 英語	
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016		<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016	

※1.3GB以上の容量は32bitOSでは正常に認識・動作しない場合があります。

※2.×4スロット形状ですが、×1での動作となります。

スズデンの組込み向けBTOシステムは、装置への搭載しやすさを考慮したラックマウントタイプや横置きタイプ、縦置きタイプなどを用意しています。また、堅牢で信頼性があり、長期供給が可能です。優れた拡張性を持ち、装置組み込みに適した機能を集めたラインナップをご用意しています。

**BTOシステムは基本モデルとセレクトオプションを自由に組み合わせることにより、お客様のご要望にあったFAパソコンをご提供いたします。**

BTOシステム


=

基本モデル

+

セレクトオプション



モデル名	<b>SSM-TWQ170(W10IOT64)</b>	<b>SSM-4UQ170(W10IOT64)</b>
外部 インターフェース	   	   
標準参考価格 (税抜)	<b>¥178,000</b> <small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>	<b>¥194,800</b> <small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>
チップセット	Intel Q170	Intel Q170
筐体タイプ	ミドルタワー	19インチ4Uラックマウント
外形寸法	190×485×410 mm (W×D×H)	482.6×508×177 mm (W×D×H)
拡張仕様	PCI(32bit) 3本 PCI-Express × 16(Gen3) 2本 ※1 PCI-Express × 4(Gen2) 2本	PCI(32bit) 3本 PCI-Express × 16(Gen3) 2本 ※1 PCI-Express × 4(Gen2) 2本
CPU	<input checked="" type="checkbox"/> Core i3 6100 3.7GHz(2C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 6700 3.4~4.0GHz(4C/8T)	<input checked="" type="checkbox"/> Core i3 6100 3.7GHz(2C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 6700 3.4~4.0GHz(4C/8T)
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 国内メーカー500W
メモリ	<input type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(8GB×4)	<input type="checkbox"/> 4GB(2GB×2) <input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(8GB×4)
光学ドライブ	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載
HDD	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 500GB ミラー <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 1TB ミラー <input type="checkbox"/> 2TB <input type="checkbox"/> 2TB ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 500GB ミラー <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 1TB ミラー <input type="checkbox"/> 2TB <input type="checkbox"/> 2TB ミラー
OS	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016

※1.PCI-Express × 16を2本同時使用の場合、×8に速度が制限されます。

### 納期10日間

### Windows10世代モデル

- 全モデルでPCIスロット搭載!!今までのハードウェア資産が活かれます
- 安心、安定のIntel第6世代Core i CPU選択可能モデル
- 4U、2U、ミドルタワー、ブックタイプなど多彩なサイズをラインナップ



**SSM-SLMQ170(W10IoT64)**



**SSM-TTWQ170(W10IoT64)**

モデル名	SSM-SLMQ170(W10IoT64)		SSM-TTWQ170(W10IoT64)	
外部 インターフェース				
標準参考価格 (税抜)	<h1>¥168,000</h1> <p><small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small></p>		<h1>¥178,000</h1> <p><small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small></p>	
チップセット	Intel Q170		Intel Q170	
筐体タイプ	ブックタイプ		タインニータワー	
外形寸法	190×475×410 mm (W×D×H)		136×380×329 mm (W×D×H)	
拡張仕様	PCI(32bit)	2本 ※1	PCI(32bit)	2本
	PCI-Express × 16(Gen3)	1本 ※1	PCI-Express × 16(Gen3)	1本
	PCI-Express × 4(Gen3)	1本 ※1	PCI-Express × 4(Gen3)	1本
CPU	<input checked="" type="checkbox"/> Pentium G4400 3.3GHz(2C/2T) <input type="checkbox"/> Core i5 6500 3.2~3.5GHz(4C/4T)		<input checked="" type="checkbox"/> Core i3 6100 3.7GHz(2C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 6700 3.4~4.0GHz(4C/8T)	
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー220W		<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー350W	
メモリ	<input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(16GB×2) <input type="checkbox"/> 64GB(16GB×4)		<input type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input checked="" type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(16GB×2) <input type="checkbox"/> 64GB(16GB×4)	
光学ドライブ	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載		<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載	
HDD	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 2TB		<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 500GB ミラー <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 1TB ミラー <input type="checkbox"/> 2TB	
OS	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語		Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語	
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016		<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016	

※1.LowProfileのみの対応となります。

スズデンの組込み向けBTOシステムは、装置への搭載しやすさを考慮したラックマウントタイプや横置きタイプ、縦置きタイプなどを用意しています。また、堅牢で信頼性があり、長期供給が可能です。優れた拡張性を持ち、装置組み込みに適した機能を集めたラインナップをご用意しています。

**BTOシステムは基本モデルとセレクトオプションを自由に組み合わせることにより、お客様のご要望にあったFAパソコンをご提供いたします。**

BTOシステム

=

基本モデル

+

セレクトオプション



モデル名	<b>SSM-TWH110(W10IoT64)</b>	<b>SSM-EC500(W10IoT64)</b>
外部 インターフェース		
標準参考価格 (税抜)	<b>¥168,000</b> <small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>	<b>¥218,000</b> <small>表示価格は2018年6月現在の価格であり、変更される場合があります。</small>
チップセット	Intel H110	Intel Q170
筐体タイプ	ミドルタワー	ウォールマウント
外形寸法	190×485×410 mm (W×D×H)	235×221.5×63.5 mm (W×D×H)
拡張仕様	PCI(32bit) 5本 PCI-Express × 16(Gen2) 1本 PCI-Express × 4(Gen2) 1本	なし
CPU	<input checked="" type="checkbox"/> Core i3 6100 3.7GHz(2C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 6700 3.4~4.0GHz(4C/8T)	<input checked="" type="checkbox"/> Core i3 6300TE 2.4GHz(2C/4T) <input type="checkbox"/> Core i7 7600TE 2.4GHz(2C/4T)
電源	<input checked="" type="checkbox"/> 国内メーカー370W <input type="checkbox"/> 海外メーカー350W	<input checked="" type="checkbox"/> 120W ACアダプタ (本体入力範囲 DC12~36V)
メモリ※1	<input checked="" type="checkbox"/> 4GB(4GB×1) <input type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2)	<input checked="" type="checkbox"/> 8GB(4GB×2) <input type="checkbox"/> 16GB(8GB×2) <input type="checkbox"/> 32GB(16GB×2)
光学ドライブ	<input checked="" type="checkbox"/> DVD±R/RW <input type="checkbox"/> 非搭載	<input checked="" type="checkbox"/> 非搭載
HDD	<input checked="" type="checkbox"/> 500GB <input type="checkbox"/> 1TB <input type="checkbox"/> 2TB	<input checked="" type="checkbox"/> 256GB(SSD)
OS	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 日本語/英語
オプション	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016	<input type="checkbox"/> USBキーボード <input type="checkbox"/> USBマウス <input type="checkbox"/> Office Personal 2016

※1.3GB以上の容量は32bitOSでは正常に認識・動作しない場合があります。

# ウルトラスモールパソコン

Suzuden  
Standard Model

SSM-WM800(W10IOT64)

2018年9月発売予定

Microsoft Windows10 IoT Enterprise 64bit

¥130,000(税別)



型式	搭載 OS	CPU	メモリ	ストレージ
SSM-WM800 (W10IOT64)	Windows10 IoT Enterprise 64bit	Intel Atom X7E3950 (1.6~2.0GHz)	8GB	SSD 128GB

小型でご好評いただいていた  
SSM-WM700より、さらに一回り小型になりました!

※SSM-WM700V2と比較

フットプリント  
約20%\*削減!



### DC電源ハーネス

DC電源用ハーネス

DC12~36Vの範囲で動作します。  
コネクタ部はスクリューロック構造。  
脱落を防止し、不具合を防ぎます。


### 外部スイッチ用コネクタ

パワーボタンの機能を外部へ  
引き出すコネクタを実装。  
装置内に入れてしまう場合、  
スイッチを引き出しやすくなりました。




### ゼロスピンドルPC

ファンレス構造、駆動部品0  
筐体がヒートシンク構造のため、  
ファンレスでもしっかりと冷却。



### マウント金具

ウォールマウント金具、  
VESAマウント金具もご用意。  
取り付け場所の自由度が広がります。



Office プリインストール対応可能

Microsoft Office Personal 2016、Microsoft Office Professional 2016の  
プリインストール対応もいたします。

※買い切りライセンスのため、月額費用などは発生しません。

オプション価格、納期につきましては別途ご相談ください

# Windows 10 IoT Enterprise

## • Windows 10のエディション紹介

Windows 10にはおおまかに4つのエディションがあります。

- Windows 10 Home 一般的なクライアントOS
- Windows 10 Pro ビジネス用のクライアントOS
- Windows 10 Enterprise ビジネス、企業向けクライアントOS
- • Windows 10 IoT Enterprise 組み込み向けOS

スズデンの組立FAパソコンは、  
Windows 10 IoT Enterpriseを採用しています。

## • 特長とメリット

組み込み向けのサービシング「Long-Term Servicing Branch」

Windows 10は、定期的な大型アップデートが実施され、それにより新たな機能やサービスを受けられる仕組みになっています。

通常、Windows 10はインターネットに接続している場合に自動的にアップデートが行われます。「Long-Term Servicing Branch」なら10年間、大型機能アップデートを伸ばすことが出来るため、ソフトウェア互換などの関係で機能改善や新機能追加を行いたくないユーザーに最適です。



## 組み込み向けのロックダウン機能

ロックダウン機能は、このほかにもいくつかございます。

**Unified Write Filter**

読み取り専用機器を製作可能  
書き込み操作からシステムを守ります。

**USB Access**

許可されたUSBデバイスのみを許容  
システム上のUSBデバイス、周辺機器を制御できます。

**App Locker**

操作、実行可能なアプリケーションを制御  
実行プロセスを制御できます

**Shell Launcher**

起動時に特定Win32アプリケーションを動作させる機能  
専用装置化が行えます

詳しくは、マイクロソフトWebサイトをご確認ください。

<https://www.microsoft.com/ja-jp/windowsforbusiness/windows-iot>

# FAパソコン希望仕様確認書

年 月 日

貴社名	スズデン株式会社
部署名	営業所
ご担当者名	行
TEL	使用環境：
FAX	使用国： 数量：
住所	継続性： <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 今回限り



本体希望価格：	円程度	入手希望時期：	頃
---------	-----	---------	---

**希望仕様** 電話での仕様問合せ・仕様決定等はいりません。  
部品選定はお客様のご要望に沿った形で、大和工場が選定いたします。

<b>使用 OS</b> ※使用予定でも結構です。			
言語	<input type="checkbox"/> 日本語版	<input type="checkbox"/> 英語版	<input type="checkbox"/> その他 ( ) <input type="checkbox"/> 32bit <input type="checkbox"/> 64bit
<input type="checkbox"/> Windows7 Pro	<input type="checkbox"/> Windows7 Ultimate	<input type="checkbox"/> Windows10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit	
<input type="checkbox"/> WindowsServer2012R2	<input type="checkbox"/> WindowsServer2016	その他ご指定 ( )	
<input type="checkbox"/> Linux カーネル Ver. ( )		ディストリビューター ( )	
<b>筐体</b>			
<input type="checkbox"/> ラックマウント 2U	<input type="checkbox"/> ラックマウント 4U	<input type="checkbox"/> ATX (タワー型)	<input type="checkbox"/> ATX (デスクトップ型)
<input type="checkbox"/> ウォールマウント	<input type="checkbox"/> 指定無し	<input type="checkbox"/> その他： ( )	
筐体寸法：	<input type="checkbox"/> 指定無し	<input type="checkbox"/> 指定有り ...	(W) × (D) × (H) mm 以下
<b>CPU</b>			
<input type="checkbox"/> Core i9 _____ GHz	<input type="checkbox"/> Core i7 _____ GHz	<input type="checkbox"/> Core i5 _____ GHz	
<input type="checkbox"/> Core i3 _____ GHz	<input type="checkbox"/> Pentium _____ GHz	<input type="checkbox"/> Celeron _____ GHz	
<input type="checkbox"/> Xeon _____ GHz	<input type="checkbox"/> その他 ( )		
<b>メモリ</b> ※32bitOS では 3GB 以上の容量は正常に認識・動作しない場合があります。			
希望容量を記載してください： ( _____ GB )			
<b>ドライブ類</b>			
光学ドライブ	<input type="checkbox"/> 不要	<input type="checkbox"/> DVD±R/RW	<input type="checkbox"/> BD Multi
HDD	<input type="checkbox"/> HDD： ( _____ ) GB 以上	<input type="checkbox"/> SSD ( _____ ) GB 以上	<input type="checkbox"/> CF ( _____ ) GB 以上
<b>ポート・スロット構成</b>			
<input type="checkbox"/> PCI-Express x16 ( _____ ) 本	<input type="checkbox"/> PCI-Express x4 ( _____ ) 本	<input type="checkbox"/> PCI-Express x1 ( _____ ) 本	
<input type="checkbox"/> Mini PCI-Express x1 ( _____ ) 本	<input type="checkbox"/> PCI ( _____ ) 本	<input type="checkbox"/> PCI-X ( _____ ) 本	
<input type="checkbox"/> ISA ( _____ ) 本	<input type="checkbox"/> その他 ( _____ ) ( _____ ) 本		
<input type="checkbox"/> シリアル ( _____ ) 個	<input type="checkbox"/> パラレル ( _____ ) 個	<input type="checkbox"/> IEEE1394 ( _____ ) ポート	
<input type="checkbox"/> USB	<input type="checkbox"/> フロント ( _____ ) ポート	<input type="checkbox"/> リア ( _____ ) ポート	<input type="checkbox"/> LAN ( _____ ) ポート
<b>オプション</b>			
<input type="checkbox"/> Office Personal 2016	<input type="checkbox"/> USB 日本語キーボード	<input type="checkbox"/> USB 英語キーボード	<input type="checkbox"/> USB マウス
<b>増設の有無</b> ※拡張カードなどがはっきりわかっている場合などにご記入をお願いします。			
<b>その他</b> ※上記以外でご希望があれば記入をお願いします。			

本紙をコピーしてご使用下さい。




# インターネット通販からでも FAパソコンがご購入いただけます。

スズデンのインターネット通販サイト

# FAUbon

<http://fa-ubon.jp>



### FAパソコン専用ページ

Windows2000専用モデル | パフォーマンス2000モデル | パフォーマンスモデル | ハイパフォーマンスモデル | コンパクトモデル

構成を変更する際は納期・価格が変動いたします。構成変更をご希望の場合はお問い合わせください。外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

	SSM-TW945GC	SSM-4U945GC
価格(標準構成時)	119,700円(税込)	135,450円(税込)
納期	標準: 3営業日	標準: 3営業日
OS	標準: Windows2000 SP4 日本語版 ※変更可能 変更時: WindowsXP PRO 32bit 日本語版	標準: Windows2000 SP4 日本語版 ※変更可能 変更時: WindowsXP PRO 32bit 日本語版
CPU	標準: Celeron440(2.0GHz) ※変更可能 変更時: Core2Duo E6400(2.13GHz)	標準: Celeron440(2.0GHz) ※変更可能 変更時: Core2Duo E6400(2.13GHz)
メモリ	標準: 1GB ※変更可能 変更時: 2GB	標準: 1GB ※変更可能 変更時: 2GB
HDD	標準: 500GB ※1 ※変更可能 変更時: 1TB(9100GB)	標準: 500GB ※1 ※変更可能 変更時: 1TB(9100GB)
光学ドライブ	DVD-RW ※2	DVD-RW ※2
チップセット	Intel 945GC-HCE1	Intel 945GC-HCE1
VGA	Intel オンボード D-SUB15pin	Intel オンボード D-SUB15pin

各モデルの買い物ページにジャンプします。  
買い物ページの「かごに入れる」ボタンを押してご注文できます。

スズデン通販サイトFA Ubonでは、FAパソコン以外にも  
電設資材・端子コネクタ等様々な商品を豊富に取り揃えています。  
アクセスお待ちしております。

## 生産拠点の紹介

### 高品質の製品は高水準の工場から

製品品質管理と環境適合管理の徹底 (ISO9001とISO14000取得)  
より安定した品質で、より環境にやさしく、常によりよい製品を追求してまいります




## スズデン大和工場ではFAパソコン以外にも 様々な魅力的な商品を組み立て加工しています。



集合表示灯組立



組端子組立



DINレール切断



樹脂ボックス穴あけ加工



フレキシブル電線管



熱収縮チューブ切断

認定を得た技術者が宮城県大和工場で作ります。

もの造りサポートカンパニー  
スズデン株式会社大和工場

住所: 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ3番  
TEL: 022-739-7161/FAX: 022-347-8255

このカタログに記載された内容および仕様は製品改良のため、変更される場合があります。

2018/7