


スズデン株式会社

宮城県大和工場からのおすすすめ商品

マシンフレキ、コルゲートチューブ、可とう電線管、保護チューブのミニ定尺/カット販売のラインナップを充実しました!



型式	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
COT-N05	5.1±0.4	7.6±0.4	2.3	0.25±0.1
COT-N07	7.4±0.4	10.2±0.4	2.7	0.27±0.1
COT-N10	10.7±0.4	14.1±0.4	2.7	0.27±0.1
COT-N13	13.2±0.4	17.5±0.4	3.5	0.27±0.1
COT-N15	15.2±0.4	19.5±0.4	3.5	0.27±0.1
COT-N19	19.5±0.4	23.8±0.4	3.5	0.27±0.1
COT-N22	22.1±0.4	27.0±0.4	4.2	0.30±0.1
COT-N25	25.0±0.6	30.0±0.5	4.3	0.35±0.1
COT-N28	28.2±0.6	34.0±0.5	4.4	0.35±0.1
COT-N32	32.4±0.6	38.0±0.5	4.4	0.35±0.4

難燃性コルゲートチューブ スリット有
ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護用

定格温度:95℃
材 質:ポリプロピレン

Ubon/箱入り・コルゲートチューブ

商品コード	在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
1869923	◎	COT-N05BOX	1	箱	3,150	50M巻
1869924	◎	COT-N07BOX	1	箱	3,200	50M巻 挿入工具付
1869926	◎	COT-N10BOX	1	箱	3,750	50M巻 挿入工具付
1869927	◎	COT-N13BOX	1	箱	2,700	25M巻 挿入工具付
1869929	◎	COT-N15BOX	1	箱	2,850	25M巻 挿入工具付
1869930	◎	COT-N19BOX	1	箱	3,400	25M巻 挿入工具付
1869931	◎	COT-N22BOX	1	箱	2,900	20M巻 挿入工具付
1869932	◎	COT-N25BOX	1	箱	4,100	20M巻 挿入工具付
1869934	◎	COT-N28BOX	1	箱	5,100	20M巻 挿入工具付

◎印は当社在庫品です。

Ubon/ミニ定尺 10m巻(袋入)・コルゲートチューブ

商品コード	在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
1869916	◎	COT-N05P	1	袋	730	10M巻
1869918	◎	COT-N07P	1	袋	750	10M巻
1869919	◎	COT-N10P	1	袋	900	10M巻
1869920	◎	COT-N13P	1	袋	1,050	10M巻
1869921	◎	COT-N15P	1	袋	1,100	10M巻

◎印は当社在庫品です。


Ubon/コルゲートチューブ・カット販売

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	COT-N05C-□□□M	1m単位カット販売	本	76/m	
○	COT-N07C-□□□M	1m単位カット販売	本	79/m	
○	COT-N10C-□□□M	1m単位カット販売	本	96/m	
○	COT-N13C-□□□M	1m単位カット販売	本	112/m	
○	COT-N15C-□□□M	1m単位カット販売	本	120/m	
○	COT-N19C-□□□M	1m単位カット販売	本	150/m	
○	COT-N22C-□□□M	1m単位カット販売	本	165/m	
○	COT-N25C-□□□M	1m単位カット販売	本	210/m	
○	COT-N28C-□□□M	1m単位カット販売	本	240/m	
○	COT-N32C-□□□M	1m単位カット販売	本	360/m	

○印は通常納期3日間です。

表示価格は税抜きとなります

マシンフレキ ミニ定尺/カット販売品




機械、盤まわりに最適!

自己消火性の可とう管です。

マシンフレキは、産業用工作機、ロボットなどの機械まわりのケーブル保護管や、工場内への電線管として使用できる自己消火性の可とう管です。塩ビカッターで簡単に切断できるマシンフレキ。

スパナ等の工具を使用せず接続、解除が容易にできる付属品により作業がスピーディーに行えます。



型 式	外径φD(mm)	内径φd(mm)	最大長(m)
MFP-12□5	17.7	12	50
MFP-14□5	21.5	14	50
MFP-16□5	23.0	16	50
MFP-22□5	30.5	22	50
MFP-28□3	36.5	28	30
MFP-36□2	45.5	36	20
MFP-42□2	52.0	42	20

マシンフレキ ミニ定尺 5m巻 色:黒色

商品コード	在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
2578642	◎	MFP-12K5/05P	1	本	1,280	
2578644	◎	MFP-14K5/05P	1	本	1,540	
2578648	◎	MFP-16K5/05P	1	本	1,650	
2578650	◎	MFP-22K5/05P	1	本	2,250	
2578652	◎	MFP-28K3/05P	1	本	3,200	

マシンフレキ ミニ定尺 5m巻 色:ミルクィーホワイト

商品コード	在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
2578643	◎	MFP-12M5/05P	1	本	1,280	
2578645	◎	MFP-14M5/05P	1	本	1,540	
2578649	◎	MFP-16M5/05P	1	本	1,650	
2578651	◎	MFP-22M5/05P	1	本	2,250	
2578654	◎	MFP-28M3/05P	1	本	3,200	

◎印は当社在庫品です。

マシンフレキ 1m単位カット 色:黒色

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	MFP-12K5/C-□□□	1m単位カット販売	本	280/m	
○	MFP-14K5/C-□□□	1m単位カット販売	本	330/m	
○	MFP-16K5/C-□□□	1m単位カット販売	本	360/m	
○	MFP-22K5/C-□□□	1m単位カット販売	本	490/m	
○	MFP-28K3/C-□□□	1m単位カット販売	本	700/m	
○	MFP-36K2/C-□□□	1m単位カット販売	本	1000/m	
○	MFP-42K2/C-□□□	1m単位カット販売	本	1300/m	

マシンフレキ 1m単位カット 色:ミルクィーホワイト

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	MFP-12M5/C-□□□	1m単位カット販売	本	280/m	
○	MFP-14M5/C-□□□	1m単位カット販売	本	330/m	
○	MFP-16M5/C-□□□	1m単位カット販売	本	360/m	
○	MFP-22M5/C-□□□	1m単位カット販売	本	490/m	
○	MFP-28M3/C-□□□	1m単位カット販売	本	700/m	
○	MFP-36M2/C-□□□	1m単位カット販売	本	1000/m	
○	MFP-42M2/C-□□□	1m単位カット販売	本	1300/m	

○印は通常納期3日間です。

マシンフレキコネクタ

ストレート、45度まがり、90度まがり

当社在庫しております。合わせてご活用下さい。



表示価格は税抜きとなります

三桂製作所

ケイフレックス KMS・KPF・NSカット販売のご紹介

三桂製作所製、ケイフレックス、サンフレキをスズデンで
ご希望の長さにカット販売いたします。



高耐油/固定用ケイフレックス

油のかかる工作機械廻り、自動化機械等の固定配管向け。
電線は、ケーブル/ビニルコード等をお使い下さい。

材質：亜鉛めっき帯鋼・耐油ビニル
使用温度範囲：-20～60℃

ケイフレックス KMS

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	KMS-12-□□□M	1m単位カット販売	本	298/m	
○	KMS-16-□□□M	1m単位カット販売	本	313/m	
○	KMS-22-□□□M	1m単位カット販売	本	440/m	
○	KMS-28-□□□M	1m単位カット販売	本	640/m	
○	KMS-36-□□□M	1m単位カット販売	本	929/m	

○印は通常納期3日間です。

※別途ご相談でコネクタ接続も行います。



高耐油/可動用ケイフレックス

KPFは高耐油のケイフレックスの標準品です。
電線は、ケーブル/ビニルコード等をお使い下さい。


材質：亜鉛めっき帯鋼・PP製コード・耐油ビニル
使用温度範囲：-5～60℃

ケイフレックス KPF

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	KPF-12-□□□M	1m単位カット販売	本	425/m	
○	KPF-16-□□□M	1m単位カット販売	本	433/m	
○	KPF-22-□□□M	1m単位カット販売	本	593/m	
○	KPF-28-□□□M	1m単位カット販売	本	858/m	

○印は通常納期3日間です。

※別途ご相談でコネクタ接続も行います。



サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

圧縮強度に優れた一般的な屋内配管向け
ポリアミド製のため普通の条件下では耐薬品性に優れます。

材質：ポリアミド
可動時使用温度範囲：-5～65℃
固定時使用温度範囲：-40～115℃

サンフレキROBO NS

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	NS-16-□□□M	1m単位カット販売	本	218/m	
○	NS-20-□□□M	1m単位カット販売	本	233/m	
○	NS-32-□□□M	1m単位カット販売	本	480/m	

○印は通常納期3日間です。

※別途ご相談でコネクタ接続も行います。

表示価格は税抜きとなります



光センサー用保護チューブの ミニ定尺チューブ+カップリングセット

光ファイバーケーブル・細部のケーブル用保護チューブです。
チューブの片側にカップリングが1個ついています。

商品コード	在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
2524273	◎	PNQ-5C-1M	1	袋	345	チューブ 1m+M4カップリング
2524274	◎	PNQ-5C-3M	1	袋	500	チューブ 3m+M4カップリング
2524275	◎	PNQ-5C-5M	1	袋	660	チューブ 5m+M4カップリング
2524276	◎	PNQ-7C-1M	1	袋	360	チューブ 1m+M6カップリング
2524277	◎	PNQ-7C-3M	1	袋	550	チューブ 3m+M6カップリング
2524279	◎	PNQ-7C-5M	1	袋	740	チューブ 5m+M6カップリング

◎印は当社在庫品です。




光センサー用保護チューブ用カップリング

光センサー用保護チューブ向け光電スイッチ用のカップリング

商品コード	在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
0800699	◎	CNS-M4 (5ヶ付)	1	袋	600	PNQ-5 用
0800700	◎	CNS-M6 (5ヶ付)	1	袋	600	PNQ-7 用

◎印は当社在庫品です。



光センサー用保護チューブ

光ファイバーケーブル・細部のケーブル用保護チューブの
カット販売を始めました!
1m単位(1~99mまで)をご希望の長さでカットいたします。

在庫区分	商品名	数量単位	販売単位	販売価格(円)	備考
○	NQ5-□□□M	1m単位カット販売	本	125/m	カップリング別売
○	NQ7-□□□M	1m単位カット販売	本	150/m	カップリング別売

○印は通常納期3日間です。

もの造りサポーターサイト

FAUBON
http://fa-ubon.jp

 **スズデン株式会社**